

Specification sheet

# XD 220

FA 4X2 Merv, Electric



ENGINES

- XD BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
- XD BEVNewGen 170 rnal (mbusti / No hp listing)
- XD BEVNewGen 220 rnal (mbusti / No hp listing)
- XD BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)
- XD BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM<sup>1)</sup>

- 18000 kg
- 
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM<sup>2)</sup>

- 21500 kg
- 
- 
- 

DAF Hungary Kft., [www.daftrucks.hu](http://www.daftrucks.hu)

088F0100AAAA - 202545A - 10-07-2025

## FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

### Optional

|                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                  | <b>01925</b> Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán       |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                             | <b>01891</b> Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés |
| <b>02889</b> Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez    | <b>06629</b> Két vészvillogó forgófény                       |
| <b>02952</b> Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez    | <b>07201</b> Skylights                                       |
| <b>07586</b> Alváz elejének kivitele: robusztus           | <b>03232</b> Első szélvédő napvédő fóliával                  |
| <b>01226</b> Fülkefelfüggesztés, légrugós                 | <b>03317</b> Hátsó ablak: dupla üveg                         |
| <b>04355</b> Légmentők, előkészítve                       | <b>07343</b> Utasoldali ajtónál járdára néző ablak           |
| <b>00847</b> Légmentő, szimpla                            | <b>01886</b> Rétegelt üveg napvédő fóliával                  |
| <b>09006</b> Sűrített levegős kürtök, dupla készlet       | <b>01354</b> Fő tükrök nélkül                                |
| <b>00330</b> LED-es fényszórók és ködlámpák               | <b>01362</b> DAF digitális megjelenítő rendszer              |
| <b>00346</b> LED-es fényszórók és kanyarfények            | <b>01912</b> DAF Corner Eye nélkül                           |
| <b>00354</b> LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák | <b>03151</b> Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével        |
| <b>02591</b> Távolsági fényszóró asszisztens              |                                                              |

## AERODINAMIKA

Tetőlégtérrelő nélkül; Tetőlégtérrelő nélkül; Nincsenek oldalszoknyák.

### Optional

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>02482</b> Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez       | <b>01805</b> Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez  |
| <b>07332</b> Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez                   | <b>04906</b> Ol.per., az egyik o. csuklós                      |
| <b>07340</b> Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez               | <b>03074</b> Oldalperemek, mindkét oldal csuklós               |
| <b>01818</b> Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez | <b>16150</b> Nincsenek tetőlégtérrelők, típusok és beállítások |

## SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellepő: kőszürke; Alvázszín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

### Optional

|                                                      |                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>07481</b> Alsó fülkefellepő: fényes fehér         | <b>03003</b> Lökharító színe: szürke           |
| <b>04868</b> Alsó fülkefellepő: Crystal white        | <b>02989</b> Lökharító színe: Brilliant White  |
| <b>07480</b> Alsó fülkefellepő a fülke színére fújva | <b>02990</b> Lökharító színe: a fülke színében |
| <b>16159</b> Nincsenek fülke- és alvázszínek         |                                                |

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Állóhelyi légkondicionálás, beépített.

### Optional

|                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Kormánykerék ezüst díszítésekkel                 | <b>03848</b> Váltósofőrülés: mozi bőr borítással              |
| <b>02355</b> Kormánykerék, bőr                                | <b>07746</b> Váltósofőrülés: Super Air                        |
| <b>02353</b> Fülke belső díszítése: Argenta                   | <b>03862</b> Váltósofőrülés: mozi + asztal; bőr borítás       |
| <b>02350</b> Fülke belső díszítése: Natura                    | <b>07748</b> Váltósofőrülés: Xtra Leather Air                 |
| <b>07733</b> Vezetőülés: Luxury Air                           | <b>02117</b> Harmadik ülés                                    |
| <b>07736</b> Vezetőülés: Super Air                            | <b>02837</b> Műszerfali asztal                                |
| <b>07737</b> Vezetőülés: Xtra Leather Air                     | <b>03948</b> Egy fiók                                         |
| <b>03461</b> Váltósofőrülés: mozi + asztal; szövetborítás     | <b>03954</b> Hűtőgép                                          |
| <b>07741</b> Váltósofőrülés: Comfort Air                      | <b>02838</b> Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez           |
| <b>03781</b> Váltósofőrülés: mozi alcantara borítással        | <b>02854</b> Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez            |
| <b>07743</b> Váltósofőrülés: Luxury Air                       | <b>01775</b> Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez |
| <b>03849</b> Váltósofőrülés: mozi + asztal; alcantara borítás | <b>04258</b> Elektromos nyitású tetőablak                     |

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Prediktív sebességtartás nélkül.

### Optional

|                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>07706</b> PACCAR Connect nélkül                             | <b>03684</b> Inf. és szór. rendszer DAF tehergépkocsi-nav-val |
| <b>07020</b> PACCAR Connect navigációval                       | <b>01219</b> Hangszórók: Exclusive                            |
| <b>07021</b> PACCAR Connect navigációs és tabletszoftverrel    | <b>06991</b> Prediktív sebességtartás                         |
| <b>02089</b> Connect szoftver nélkül                           | <b>06992</b> Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió       |
| <b>03470</b> Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők. |                                                               |

## BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávellhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

### Optional

|                                                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő | <b>03628</b> DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Első parabolarugók; SR1344 hátsó tengely; Hátsó légrugók; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

### Optional

|                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>04813</b> mellső: 8,00 t, parabola, 165N  | <b>07114</b> Első: 10,00 t, parabola, 203L   |
| <b>02509</b> mellső: 8,00 t, parabola, 167N  | <b>02460</b> mellső: 8,00 t, légrugós, 161 N |
| <b>02426</b> mellső: 9,00 t, parabola, 183 N | <b>04647</b> Első légrugók                   |
| <b>00300</b> Első: 9,00 t, parabola, 187N    | <b>08191</b> Híderhelés-érzékelő             |

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

#### Optional

**16152** Gumiabroncs márkák és típusok

#### ERŐÁTVITEL

; 220 kW; 150 kW-os egyenáramú (DC) töltés; Hátsó tengely áttételi aránya 2,05; Nincs differenciálzár.

#### Optional

|                                        |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>01656</b> EX-D2 típusú elektromotor | <b>01749</b> Töltés: 150 kW DC + 22 kW AC     |
| <b>01664</b> 170 kW                    | <b>01756</b> 325 kW-os egyenáramú (DC) töltés |
| <b>01686</b> 270 kW                    | <b>03677</b> Töltés: 325 kW DC + 22 kW AC     |
| <b>01691</b> 310 kW                    | <b>02843</b> Mech. differenciálzár            |
| <b>01692</b> 350 kW                    |                                               |

#### FÉKRENDSZER

Rögztőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus; Fékellenállás nélkül; Rögztőfék, elektro-pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

#### Optional

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>04901</b> Rugóerőtárolós fékhenger a mellő első tengelyen | <b>03969</b> Rögztőfék rásegítés |
| <b>01857</b> Fékellenállás                                   |                                  |

#### ALVÁZ

Tengelytáv 4,30 m / hátsó túlnyúlás 1,80 m; Alv.h.tartó 260/7,0 mm, merev. teljes hosszon; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Nincs NF (HV) akkucsomag az L1 helyzetben; NF (HV) akkucsomag az L2 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az L3 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az R1 helyzetben; NF (HV) akkucsomag az R2 helyzetben; Nincs NF (HV) akkucsomag az R3 helyzetben.

#### Optional

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>02601</b> Alvázhossztartó magassága 310 mm | <b>01701</b> 5 NF (HV) akkumulátorcsomag        |
| <b>01696</b> 2 NF (HV) akkumulátorcsomag      | <b>16157</b> Üzemanyagtartály, anyag és méretek |
| <b>01699</b> 4 NF (HV) akkumulátorcsomag      |                                                 |

#### VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

#### KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

#### Optional

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>09421</b> További tartalék vezetékek | <b>09240</b> Alkalmazáscsatlakozó szemégyűjtőhöz. (EN1501-1) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

#### MELLÉKHAJTÁS (PTO)

#### Optional

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>01809</b> E-PTO aljzat 650 V DC < 25 kW | <b>07853</b> e-PTO vezérlés ha a gyújtás KI van kapcsolva |
| <b>04320</b> E-PTO aljzat 650 V DC < 90 kW | <b>07852</b> e-PTO vezérlés ha a gyújtás BE van kapcsolva |

#### 24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 175 Ah akkumulátor..

#### MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 20500 kg; Max. szerelv.tömeg 21500 kg, hajt.lánc alapj..

#### Optional

|                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>01933</b> Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 42000 kg | <b>02200</b> Hajtáslánccal összef. max. GCM 46000kg, 2. oszt. |
| <b>01937</b> Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 46000 kg | <b>03675</b> Max. összt. 50000 kg, hajt.lánc alapján., 3. o.  |

#### ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés.

#### Optional

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>02260</b> Extra fülkeszigetelés |
|------------------------------------|

#### SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. évben a hajtásláncre, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.


#### JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

#### Optional

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>02008</b> Szerszámkészlet nélkül   | <b>06491</b> Szerszámkészlet, Kelet-Európa |
| <b>02019</b> Szabvány szerszámkészlet |                                            |

# XD 220

FA 4X2 Merv, Electric





| Wheelbase - AE   |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |       |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |                  |      |                  |                   |                   |                   |                   |
|------------------|------------------|------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| WB               | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear  | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL               | TL   | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |                   |
| DAY CAB          | 3,90             | 1,30                         | 5455  | 3240  | 8694                    | 2545  | 8260  | 9306                | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 4,99             | 5,30 | 6,73             | 0,97              | 0,94              | 13,76             | 15,14             |
|                  | 4,30             | 1,80                         | 5604  | 3202  | 8806                    | 2396  | 8298  | 9194                | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 5,70             | 6,06 | 7,63             | 0,97              | 0,94              | 14,79             | 16,20             |
|                  | 4,50             | 1,95                         | 5692  | 3189  | 8881                    | 2308  | 8311  | 9119                | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 6,07             | 6,45 | 7,98             | 0,97              | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70             | 2,05                         | 5750  | 3150  | 8900                    | 2250  | 8350  | 9100                | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 6,45             | 6,83 | 8,28             | 0,97              | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90             | 2,35                         | 5804  | 3147  | 8951                    | 2196  | 8353  | 9049                | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 6,81             | 7,21 | 8,78             | 0,97              | 0,94              | 16,35             | 17,78             |
|                  | 5,10             | 2,75                         | 5842  | 3155  | 8997                    | 2158  | 8345  | 9003                | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 7,16             | 7,58 | 9,38             | 0,97              | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40             | 2,65                         | 5926  | 3092  | 9017                    | 2074  | 8408  | 8983                | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 7,71             | 8,18 | 9,58             | 0,97              | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70             | 2,65                         | 6024  | 3082  | 9106                    | 1976  | 8418  | 8894                | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 8,29             | 8,77 | 9,88             | 0,97              | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10             | 2,80                         | 6108  | 3054  | 9163                    | 1892  | 8446  | 8837                | 0,50             | 0,07             | 2,06             | 9,04             | 9,56 | 10,43            | 0,97              | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
| SLEEPER CAB      | WB               | AE <sup>5)</sup>             | Front | Rear  | Total                   | Front | Rear  | Total               | AC               | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL               | HA <sup>9)</sup>  | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 3,90             | 1,30                         | 5573  | 3233  | 8805                    | 2427  | 8267  | 9195                | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 4,38             | 4,71 | 6,73             | 0,97              | 0,94              | 13,76             | 15,14             |
|                  | 4,30             | 1,80                         | 5722  | 3196  | 8918                    | 2278  | 8304  | 9082                | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 5,11             | 5,48 | 7,63             | 0,97              | 0,94              | 14,79             | 16,20             |
|                  | 4,50             | 1,95                         | 5809  | 3183  | 8993                    | 2191  | 8317  | 9007                | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 5,49             | 5,87 | 7,98             | 0,97              | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70             | 2,05                         | 5867  | 3144  | 9011                    | 2133  | 8356  | 8989                | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 5,86             | 6,25 | 8,28             | 0,97              | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90             | 2,35                         | 5921  | 3142  | 9063                    | 2079  | 8358  | 8937                | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 6,23             | 6,64 | 8,78             | 0,97              | 0,94              | 16,35             | 17,78             |
|                  | 5,10             | 2,75                         | 5959  | 3150  | 9109                    | 2041  | 8350  | 8891                | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 6,58             | 7,01 | 9,38             | 0,97              | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40             | 2,65                         | 6042  | 3087  | 9128                    | 1958  | 8413  | 8872                | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 7,14             | 7,60 | 9,58             | 0,97              | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70             | 2,65                         | 6139  | 3078  | 9217                    | 1861  | 8422  | 8783                | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 7,73             | 8,22 | 9,88             | 0,97              | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10             | 2,80                         | 6224  | 3050  | 9274                    | 1776  | 8450  | 8726                | 0,83             | 0,07             | 2,06             | 8,47             | 9,00 | 10,43            | 0,97              | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB               | AE <sup>5)</sup>             | Front | Rear  | Total                   | Front | Rear  | Total               | AC               | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL               | HA <sup>9)</sup>  | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
|                  | 3,90             | 1,30                         | 5603  | 3232  | 8836                    | 2397  | 8268  | 9164                | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 4,40             | 4,73 | 6,73             | 0,97              | 0,94              | 13,76             | 15,14             |
|                  | 4,30             | 1,80                         | 5752  | 3195  | 8948                    | 2248  | 8305  | 9052                | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 5,13             | 5,50 | 7,63             | 0,97              | 0,94              | 14,79             | 16,20             |
|                  | 4,50             | 1,95                         | 5840  | 3183  | 9023                    | 2160  | 8317  | 8977                | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 5,51             | 5,89 | 7,98             | 0,97              | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70             | 2,05                         | 5897  | 3144  | 9041                    | 2103  | 8356  | 8959                | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 5,88             | 6,28 | 8,28             | 0,97              | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90             | 2,35                         | 5951  | 3141  | 9093                    | 2049  | 8359  | 8907                | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 6,24             | 6,66 | 8,78             | 0,97              | 0,94              | 16,35             | 17,78             |
|                  | 5,10             | 2,75                         | 5989  | 3150  | 9139                    | 2011  | 8350  | 8861                | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 6,60             | 7,04 | 9,38             | 0,97              | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40             | 2,65                         | 6072  | 3086  | 9158                    | 1928  | 8414  | 8842                | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 7,17             | 7,63 | 9,58             | 0,97              | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70             | 2,65                         | 6170  | 3077  | 9247                    | 1830  | 8423  | 8753                | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 7,76             | 8,25 | 9,88             | 0,97              | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10             | 2,80                         | 6254  | 3050  | 9304                    | 1746  | 8450  | 8696                | 0,83             | 0,07             | 2,54             | 8,50             | 9,03 | 10,43            | 0,97              | 0,94              | 19,49             | 20,96             |

|                  |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>13)</sup> : 0,95 | HV <sup>14)</sup> : 0,89 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteoblakig mérve.

8) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.

9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.

10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

11) TK = szegélyek közötti fordulókör.

12) TW = falak közötti fordulókör.

13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

15) Teljes szélesség hátról. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.