


Specification sheet

# XD 300

FA 4X2 Merv



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE) |
| XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE) |
| XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE) |
| XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE) |
| XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 18000 kg           | 38000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 8000 kg |                   |
| Max. rear 11500 kg |                   |

088F0101AAAA - 202513C - 06-12-2024

DAF Hungary Kft., [www.daftrucks.hu](http://www.daftrucks.hu)

## FÜLKEÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

### Optional

|                                                               |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Sleeper Cab                                      | <b>01836</b> LED-es tetőlámpák                                  |
| <b>06244</b> Sleeper High Cab                                 | <b>00949</b> LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket |
| <b>02889</b> Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez        | <b>01925</b> Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán          |
| <b>02952</b> Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez        | <b>01891</b> Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés    |
| <b>07586</b> Alváz elejének kivitele: robosztus               | <b>06629</b> Két vészvillogó forgófény                          |
| <b>01226</b> Fülkefelfüggesztés, légrugós                     | <b>03232</b> Első szélvédő napvédő fóliával                     |
| <b>03358</b> Külső napellenző                                 | <b>03317</b> Hátsó ablak: dupla üveg                            |
| <b>03922</b> Első ködlámpák                                   | <b>07343</b> Utasoldali ajtónál járdára néző ablak              |
| <b>00936</b> Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve | <b>01358</b> DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül          |

## AERODINAMIKA

### Optional

|                                                                |                                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>03846</b> Tetőlégterelő nélkül                              | <b>00097</b> Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez              |
| <b>00008</b> Áll. tetőlégterelő, rövid, SH Cab fülkéhez        | <b>00020</b> Áll. tetőlégterelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez |
| <b>02662</b> Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab |                                                               |

## SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázzsín szürke.; Lőkhárító színe: Crystal White.

## VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Kiegészítő fülkefűtés nélkül.

### Optional

|                                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Kormánykerék ezüst díszítésekkel              | <b>02117</b> Harmadik ülés                                    |
| <b>02355</b> Kormánykerék, bőr                             | <b>02837</b> Műszerfali asztal                                |
| <b>02353</b> Fülke belső díszítése: Argenta                | <b>03948</b> Egy fiók                                         |
| <b>02350</b> Fülke belső díszítése: Natura                 | <b>03954</b> Hűtőgép                                          |
| <b>07733</b> Vezetőülés: Luxury Air                        | <b>02838</b> Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez           |
| <b>07736</b> Vezetőülés: Super Air                         | <b>02854</b> Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez            |
| <b>07737</b> Vezetőülés: Xtra Leather Air                  | <b>01775</b> Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez |
| <b>09541</b> Vezetőülés kartámasz                          | <b>06970</b> Fülke automata klímavezérlés                     |
| <b>01740</b> Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán |                                                               |

## KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKÉZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEB-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

### Optional

|                                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>09681</b> Maut előkészítés                                | <b>06992</b> Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió |
| <b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve | <b>06990</b> Prediktív sebességtartás nélkül            |
| <b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus            |                                                         |

## BIZTONSÁG

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

### Optional

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>08631</b> Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő | <b>00795</b> EC ADR biztonsági előírások |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

## FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

### Optional

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>06257</b> Első tengely terhelése 9,00 t | <b>04588</b> SR1347 hts. tg.     |
| <b>04647</b> Első légrugók                 | <b>01603</b> Hátsó parabolarugók |
| <b>04057</b> HR1356 hts. tg.               | <b>08191</b> Híderhelés-érzékelő |

## KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>16152</b> Gumibroncs márkák és típusok |
|-------------------------------------------|

## ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszám.; Károsanyag-kibocsátás: Euro 6; Eco üzemanyag; 12 sebességes TraXon, 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Sebességváltó áttételi aránya 12,92-0,77; Hátsó híd áttételi aránya 3,08.

### Optional

|                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> Eco teljesítmény                    | <b>08371</b> Hosszú jármű (LCV)                               |
| <b>09889</b> Automata sebességváltó 6 sebességes | <b>09638</b> Terep alkalmazás                                 |
| <b>02313</b> Közvetlen hajtású sebességváltó     | <b>01498</b> Terepi alkalmazások elindulást segítő funkcióval |
| <b>01514</b> Elmozgatás                          | <b>08370</b> Szemégyűjtés                                     |
| <b>31014</b> Funk. nélk.: Manőverezés            | <b>06654</b> Nincs sebességváltó szoftverbeállítás            |
| <b>07101</b> Standard szállítás, Lite változat   | <b>02843</b> Mech. differenciálzás                            |
| <b>09637</b> Folyadékcsatlakozás                 |                                                               |

## FÉKRENDSZER

Kipufogófék; Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös levegőrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Motorhajtású, vízhűtéses levegőkompresszor automatikus léghűtéses szárítóval..

### Optional

|                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>09921</b> MX motorfék                              | <b>01497</b> Pneum. rögzítőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel |
| <b>02715</b> ZF Intarder                              | <b>04901</b> Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen   |
| <b>01572</b> Rögzítőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus | <b>00929</b> Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel               |

## ALVÁZ

Tengelytáv 4,00 m / hátsó túlnyúlás 1,70 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán; Alácsúszás-védelem, elöl (FUP); Fröcskölésgátló.

### Optional

- |                                                 |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>02601</b> Alvázhossztartó magassága 310 mm   | <b>07071</b> Pótkeréktartó jobb oldalt |
| <b>16157</b> Üzemanyagtartály, anyag és méretek | <b>03323</b> LED-es hátsó lámpa        |

## VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

### Optional

- |                                                |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>07033</b> Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7 | <b>08027</b> Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0 |
| <b>07034</b> Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0 | <b>04659</b> Pótkocsikábel EBS                 |
| <b>08026</b> Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0 |                                                |

## KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

### Optional

- |                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>02729</b> Plug & Play alkalmazáscsatlakozó | <b>09240</b> Alkalmazás csatlakozó személygyűjtő számára |
| <b>09421</b> További tartalék vezetékek       | <b>08121</b> Hátsó emelő alkalmazás                      |

## MELLÉKHAJTÁS (PTO)

### Optional

- 16148** Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

## 24 V-OS TÁPELLÁTÁS

110 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

### Optional

- |                                       |                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>04492</b> 130 A generátor          | <b>07671</b> 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú |
| <b>08775</b> 150 A generátor          |                                                      |
| <b>08797</b> Akkumulátor - 2 x 175 Ah | <b>06440</b> Akkumulátorok, 2x230 Ah                 |

## MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 20500 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

### Optional

- |                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>04330</b> Max.összt.27000 kg,hajt.lánc alapján,2. oszt.  | <b>03675</b> Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.  |
| <b>00209</b> Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.  | <b>00939</b> Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt. |
| <b>03673</b> Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt. | <b>00818</b> Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.  |

## ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Levegőbeszívás elöl.

### Optional

- |                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>08400</b> Csendes üzemmód                      | <b>06614</b> Porvédő lemez             |
| <b>02260</b> Extra fülkeszigetelés                | <b>06620</b> Porvédő lemez + rovarháló |
| <b>03648</b> Centrifugális levegőbeszívás magasan |                                        |

## SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslángra: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslángra, 500 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

### Optional

- 08311** Szerviz időköz: nyújtott

## JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

### Optional

- 07569** Emelő


## VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

### Optional

- 17448** NGD biztonsági csomag **17595** Executive csomag XD/XF

XD 300

FA 4X2 Merev



|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |      |       | Variable dimensions |                  |                  |                  |      |       |                  |                   |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------|-------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| DAY CAB          | 3,80           | 1,30             | 4746                         | 1868 | 6613  | 3254                    | 9632 | 11387 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 4,68             | 4,95 | 6,63  | 0,97             | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00           | 1,70             | 4713                         | 1911 | 6623  | 3287                    | 9589 | 11377 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 4,97             | 5,25 | 7,23  | 0,97             | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20           | 1,80             | 4718                         | 1943 | 6661  | 3282                    | 9557 | 11339 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 5,27             | 5,57 | 7,53  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50           | 1,95             | 4715                         | 1988 | 6703  | 3285                    | 9512 | 11297 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 5,72             | 6,04 | 7,98  | 0,97             | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70           | 2,05             | 4710                         | 2009 | 6719  | 3290                    | 9491 | 11281 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 6,03             | 6,35 | 8,28  | 0,97             | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4699                         | 2045 | 6743  | 3301                    | 9455 | 11257 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 6,31             | 6,66 | 8,78  | 0,97             | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10           | 2,75             | 4748                         | 2190 | 6938  | 3252                    | 9310 | 11062 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 6,62             | 6,98 | 9,38  | 0,97             | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4756                         | 2199 | 6955  | 3244                    | 9301 | 11045 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,08             | 7,46 | 9,58  | 0,97             | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70           | 2,65             | 4767                         | 2222 | 6989  | 3233                    | 9278 | 11011 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 7,54             | 7,94 | 9,88  | 0,97             | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4779                         | 2278 | 7057  | 3221                    | 9222 | 10943 | 0,50                | 0,07             | 2,82             | 8,14             | 8,59 | 10,43 | 0,97             | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60           | 3,45             | 4725                         | 2281 | 7006  | 3275                    | 9219 | 10994 | 0,50                | 0,07             | 2,77             | 8,86             | 9,34 | 11,58 | 1,02             | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90           | 3,50             | 4730                         | 2298 | 7028  | 3270                    | 9202 | 10972 | 0,50                | 0,07             | 2,77             | 9,33             | 9,82 | 11,93 | 1,02             | 0,99              | 21,59             | 23,07             |
|                  | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| SLEEPER CAB      | 3,80           | 1,30             | 4870                         | 1873 | 6742  | 3130                    | 9627 | 11258 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 4,08             | 4,34 | 6,63  | 0,97             | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00           | 1,70             | 4837                         | 1916 | 6752  | 3163                    | 9584 | 11248 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 4,36             | 4,64 | 7,23  | 0,97             | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20           | 1,80             | 4842                         | 1948 | 6790  | 3158                    | 9552 | 11210 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 4,67             | 4,96 | 7,53  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50           | 1,95             | 4839                         | 1993 | 6832  | 3161                    | 9507 | 11168 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 5,12             | 5,44 | 7,98  | 0,97             | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70           | 2,05             | 4834                         | 2014 | 6848  | 3166                    | 9486 | 11152 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 5,42             | 5,76 | 8,28  | 0,97             | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4823                         | 2049 | 6872  | 3177                    | 9451 | 11128 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 5,72             | 6,06 | 8,78  | 0,97             | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10           | 2,75             | 4873                         | 2194 | 7067  | 3127                    | 9306 | 10933 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,04             | 6,40 | 9,38  | 0,97             | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4882                         | 2203 | 7084  | 3118                    | 9297 | 10916 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,50             | 6,89 | 9,58  | 0,97             | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70           | 2,65             | 4892                         | 2225 | 7118  | 3108                    | 9275 | 10882 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 6,97             | 7,37 | 9,88  | 0,97             | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4905                         | 2282 | 7186  | 3095                    | 9218 | 10814 | 0,83                | 0,07             | 2,82             | 7,58             | 8,01 | 10,43 | 0,97             | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60           | 3,45             | 4851                         | 2284 | 7135  | 3149                    | 9216 | 10865 | 0,83                | 0,07             | 2,77             | 8,30             | 8,77 | 11,58 | 1,02             | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90           | 3,50             | 4856                         | 2301 | 7157  | 3144                    | 9199 | 10843 | 0,83                | 0,07             | 2,77             | 8,75             | 9,26 | 11,93 | 1,02             | 0,99              | 21,59             | 23,07             |
|                  | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH <sup>7)</sup> | BL <sup>8)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>9)</sup> | HA <sup>10)</sup> | TK <sup>11)</sup> | TW <sup>12)</sup> |
| SLEEPER HIGH CAB | 3,80           | 1,30             | 4841                         | 1868 | 6709  | 3159                    | 9632 | 11291 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 4,06             | 4,33 | 6,63  | 0,97             | 0,94              | 13,50             | 14,88             |
|                  | 4,00           | 1,70             | 4808                         | 1911 | 6719  | 3192                    | 9589 | 11281 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 4,35             | 4,63 | 7,23  | 0,97             | 0,94              | 14,01             | 15,41             |
|                  | 4,20           | 1,80             | 4814                         | 1943 | 6757  | 3186                    | 9557 | 11243 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 4,66             | 4,95 | 7,53  | 0,97             | 0,94              | 14,53             | 15,94             |
|                  | 4,50           | 1,95             | 4811                         | 1988 | 6799  | 3189                    | 9512 | 11202 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 5,11             | 5,43 | 7,98  | 0,97             | 0,94              | 15,31             | 16,73             |
|                  | 4,70           | 2,05             | 4806                         | 2009 | 6814  | 3194                    | 9491 | 11186 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 5,41             | 5,74 | 8,28  | 0,97             | 0,94              | 15,83             | 17,26             |
|                  | 4,90           | 2,35             | 4795                         | 2044 | 6839  | 3205                    | 9456 | 11161 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 5,71             | 6,05 | 8,78  | 0,97             | 0,94              | 16,35             | 17,79             |
|                  | 5,10           | 2,75             | 4844                         | 2189 | 7033  | 3156                    | 9311 | 10967 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,01             | 6,39 | 9,38  | 0,97             | 0,94              | 16,87             | 18,31             |
|                  | 5,40           | 2,65             | 4853                         | 2198 | 7051  | 3147                    | 9302 | 10949 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,48             | 6,87 | 9,58  | 0,97             | 0,94              | 17,66             | 19,11             |
|                  | 5,70           | 2,65             | 4864                         | 2220 | 7084  | 3136                    | 9280 | 10916 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 6,94             | 7,35 | 9,88  | 0,97             | 0,94              | 18,44             | 19,90             |
|                  | 6,10           | 2,80             | 4876                         | 2277 | 7153  | 3124                    | 9223 | 10847 | 0,83                | 0,07             | 2,68             | 7,56             | 7,99 | 10,43 | 0,97             | 0,94              | 19,49             | 20,96             |
|                  | 6,60           | 3,45             | 4822                         | 2279 | 7102  | 3178                    | 9221 | 10898 | 0,83                | 0,07             | 2,63             | 8,28             | 8,76 | 11,58 | 1,02             | 0,99              | 20,80             | 22,28             |
|                  | 6,90           | 3,50             | 4827                         | 2296 | 7124  | 3173                    | 9204 | 10876 | 0,83                | 0,07             | 2,63             | 8,73             | 9,22 | 11,93 | 1,02             | 0,99              | 21,59             | 23,07             |

| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,53 | HV <sup>13)</sup> : 0,98 | HV <sup>14)</sup> : 0,90 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>15)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
|------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.  
2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.  
3) Tengelyt. norm. kerékméreténél.  
4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetosúlyal, ± 3 % turással. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.  
5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.  
6) A bemutatott CB normál lev. beömlőn és/vagy kipufogón.  
7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt tetőablakig mérve.  
8) Számítsa ki a vevospec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.  
9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.  
10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.  
11) TK = szegélyek közötti fordulókör.  
12) TW = falak közötti fordulókör.  
13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.  
14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.  
15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.