


Specification sheet

XD 300

FAN 6X2 Mervev



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 LE)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 LE)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 LE)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 LE)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 LE)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	38000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

088F0121NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Hungary Kft., www.daftrucks.hu

FÜLKEKÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságot. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm. Fülke hágcsoínak száma: 2.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF digitális megjelenítő rendszer; DAF Corner Eye; Tolatókamera.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán
06244 Sleeper High Cab	01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés
02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez	06629 Két vészvillogó forgófény
02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez	07201 Skylights
07586 Alváz elejének kivitele: robusztus	03232 Első szélvédő napvédő fóliával
01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós	03317 Hátsó ablak: dupla üveg
04355 Légkürtök, előkészítve	07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak
00847 Légkürt, szimpla	01886 Rétegelt üveg napvédő fóliával
09006 Sűrített levegős kürtök, dupla készlet	01355 FLŠ tÅLkrÅÅk
00330 LED-es fényszórók és ködlámpák	01358 DAF digitális megjelenítő rendszer nélkül
00346 LED-es fényszórók és kanyarfények	01912 DAF Corner Eye nélkül
00354 LED-es fényszórók, kanyarfények és ködlámpák	03151 Tolatókamera a 2. kamera előkészítésével
02591 Távolsági fényszóró asszisztens	

AERODINAMIKA

Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez; Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez; Nincsenek oldalszoknyák.

Optional

02482 Áll. tetőlégt., hosszú köz., XD SH fülkéhez	04898 Tetőlégt.terelő nélkül
07340 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez	04906 Ol.per., az egyik o. csuklós
01818 Áll. tetőlégt.terelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez	03074 Oldalperemek, mindkét oldal csuklós
01805 Áll. tetőlégt., rövid, Sleeper High Cab fülkéhez	16154 Tetőlégt.terelő, típusok és beállítások

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alsó fülkefellépő: kőszürke; Alvázzsín szürke.; Lökharító színe: Crystal White.

Optional

07481 Alsó fülkefellépő: fényes fehér	03003 Lökharító színe: szürke
04868 Alsó fülkefellépő: Crystal white	02989 Lökharító színe: Brilliant White
07480 Alsó fülkefellépő a fülke színére fújva	02990 Lökharító színe: a fülke színében
16153 Fülke- és alvázzsín	

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Kormánykerék, fekete; Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőr-ülés: mozi szövetborítással; Műszerfali asztal nélkül; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Álló légkondicionálás nélkül.

Optional

02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel	07746 Váltósofőr-ülés: Super Air
02355 Kormánykerék, bőr	03862 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; bőr borítás
02353 Fülke belső díszítése: Argenta	07748 Váltósofőr-ülés: Xtra Leather Air
02350 Fülke belső díszítése: Natura	02117 Harmadik ülés
07733 Vezetőülés: Luxury Air	02837 Műszerfali asztal
07736 Vezetőülés: Super Air	03948 Egy fiók
07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air	03954 Hűtőgép
03461 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; szövetborítás	02838 Habszivacs matrac az alsó hálólhelyhez
07741 Váltósofőr-ülés: Comfort Air	02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólhelyhez
03781 Váltósofőr-ülés: mozi alcantara borítással	01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólhelyhez
07743 Váltósofőr-ülés: Luxury Air	04840 Állóklimához előkészített eldobható tetőablak
03849 Váltósofőr-ülés: mozi + asztal; alcantara borítás	04258 Elektromos nyitítás tetőablak
03848 Váltósofőr-ülés: mozi bőr borítással	

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge, G2V2A változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; Infotainment basic; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Prediktív sebességtartás.

Optional

07020 PACCAR Connect navigációval	01219 Hangszórók: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigációs és tabletszoftverrel	06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió
03470 Infotainment ezzel: DAF Truck Nav. táblagép elők.	06990 Prediktív sebességtartás nélkül
03684 Inf. és szór. rendszer DAF tehérgépkocsi-nav-val	

BIZTONSÁG

Sebességhatár-felismerés; DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer; Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer; Indulási asszisztens; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő	00795 EC ADR biztonsági előírások
03628 DAF fáradékonyság-érzékelő rendszer	16156 EC-ADR csomagok
06410 Bizt. rak. eng. (SLP) előírásokhoz előkész.	

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Első parabolarugók; SR1344 hátsó tengely; Hátsó légrugók; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: 20,00 t, légrugós, SR1344; Követőtengely-terhelés 8,0t; Emelőszerkezet.

Optional

04813 mellső: 8,00 t, parabola, 165N	02460 mellső: 8,00 t, légrugós, 161 N
02509 mellső: 8,00 t, parabola, 167N	04647 Első légrugók
02426 mellső: 9,00 t, parabola, 183 N	04057 HR1356 hts. tg.
00300 Első: 9,00 t, parabola, 187N	04588 SR1347 hts. tg.
07114 Első: 10,00 t, parabola, 203L	08191 Hídterhelés-érzékelő

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Első tengely(ek): 315/70R22.5; Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; 2. hajt. h. vagy emelőtg. 315/70R22.5; Goodyear; Keréknyomás figyelés.

Optional

16152 Gumiabroncs márkák és típusok

ERŐÁTVITEL

MX-11 motor, 6 hengeres dízelmotor, 10,8 liter. Teljesítmény 220 kW (299 LE) 1600 ford/perc, max. nyomaték 1450 Nm 900-1400 ford/perc fordulatszám. 12 sebességes automata sebességváltó; TraXon 12TX1810 típusú automata sebességváltó, áttételi arány 12,92-0,77, 12 sebesség.; Hátsó hid áttételi aránya 3,08; Nincs differenciálzár.

Optional

09889 Automata sebességváltó 6 sebességes **02843** Mech. differenciálzár

FÉKRENDSZER

Rögztőfék-vezérlés, pneumatikus; Rögztőfék, pneumatikus; Meghajtott hátsó tengely tárcsafékekkel.

Optional

02366 MX motorfék **01497** Pneum. rögztőfék-vezér. beszélő figyelmeztetéssel
02281 ZF intarder **04901** Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen
02304 MX motorfék és ZF intarder **04375** Rögztőfék, elektro-pneumatikus
02715 ZF Intarder **03969** Rögztőfék rásegítés
01572 Rögztőfék-vezérlés, elektro-pneumatikus **00929** Meghajtott hátsó tengely dobfekekkel

ALVÁZ

Tengelytáv 3,80 m / hátsó túlnyúlás 2,05 m; Alvázhossztartó 260/7,0 mm, erősítés elöl; Alvázhossztartó magassága 260 mm; 340 l alu üt., B, mag. 620 mm; 45 lit. AdBlue(R)-tartály, az alváz bal oldalán.

Optional

02601 Alvázhossztartó magassága 310 mm **16157** Üzemanyagtartály, anyag és méretek

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Optional

02729 Plug & Play alkalmazáscsatlakozó **02950** Hidraulikus platform szerelvényvonófejakoja
09421 További tartalék vezetékek **09240** Alkalmazáscsatlakozó szemégyűjtőhöz. (EN1501-1)

MELLÉKHATÁS (PTO)

Optional

16148 Mellékhajtás típusok és elhelyezkedések

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

130 A generátor; 2 x 140 Ah akkumulátor..

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 27000 kg; Max.összt. 38000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt..

Optional

04330 Max.összt.27000 kg,hajt.lánc alapján,2. oszt. **03675** Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
00710 Max. összt. 28000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o. **00939** Max.összt. 56000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.
00209 Max. összt. 40000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o. **00818** Max. összt. 60000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o.
03673 Max.összt. 44000 kg,hajt.lánc alapján 2. oszt.

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Normál fülkeszigetelés; Levegőbeszívás elöl.

Optional

08400 Csendes üzemmód **03648** Centrifugális levegőbeszívás magasan
02260 Extra fülkeszigetelés

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Warranty Plus garancia hajtáslánca: 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. és 3. évben a hajtáslánca, 300 000 km-ig, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

Optional

08311 Szerviz időköz: nyújtott


JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Optional

02008 Szerszámkészlet nélkül **06492** Szerszámkészlet, Törökország
02019 Szabvány szerszámkészlet **06491** Szerszámkészlet, Kelet-Európa

XD 300

FAN 6X2 Merev



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁸⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	4797	2993	7790	3203	16007	17210	0,50	0,07	2,82	6,13	6,67	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4841	3183	8023	3159	15817	16977	0,50	0,25	2,77	6,10	6,68	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4793	3085	7879	3207	15915	17121	0,50	0,07	2,82	6,78	7,38	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4788	3122	7910	3212	15878	17090	0,50	0,07	2,82	7,10	7,74	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4846	3238	8084	3154	15762	16916	0,50	0,07	2,82	7,46	8,12	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4827	3265	8092	3173	15735	16908	0,50	0,07	2,82	7,77	8,47	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4819	3311	8130	3181	15689	16870	0,50	0,07	2,82	8,19	8,91	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4797	3326	8122	3203	15674	16878	0,50	0,07	2,82	8,58	9,35	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4775	3283	8058	3225	15717	16942	0,50	0,07	2,77	9,07	9,88	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4891	3469	8360	3109	15531	16640	0,50	0,07	2,77	9,96	10,82	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁸⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4933	2988	7922	3067	16012	17078	0,83	0,07	2,82	5,52	6,06	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4982	3178	8160	3018	15822	16840	0,83	0,25	2,77	5,49	6,08	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4929	3081	8010	3071	15919	16990	0,83	0,07	2,82	6,17	6,78	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4923	3118	8041	3077	15882	16959	0,83	0,07	2,82	6,50	7,14	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4982	3234	8215	3018	15766	16785	0,83	0,07	2,82	6,86	7,52	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4962	3262	8224	3038	15738	16776	0,83	0,07	2,82	7,18	7,88	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4954	3307	8261	3046	15693	16739	0,83	0,07	2,82	7,60	8,32	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	4931	3323	8254	3069	15677	16746	0,83	0,07	2,82	7,99	8,76	11,38	0,97	0,94	17,40	18,84
	5,60	3,15	4909	3280	8190	3091	15720	16810	0,83	0,07	2,77	8,50	9,30	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	5025	3466	8491	2975	15534	16509	0,83	0,07	2,77	9,38	10,25	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁸⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	3,80	2,05	4904	2984	7888	3096	16016	17112	0,83	0,07	2,68	5,50	6,06	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	2,40	4954	3173	8127	3046	15827	16873	0,83	0,25	2,63	5,48	6,07	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	4900	3077	7977	3100	15923	17023	0,83	0,07	2,68	6,17	6,78	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	4895	3113	8008	3105	15887	16992	0,83	0,07	2,68	6,49	7,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	4953	3229	8182	3047	15771	16818	0,83	0,07	2,68	6,85	7,52	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	4934	3257	8191	3066	15743	16809	0,83	0,07	2,68	7,18	7,86	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	4925	3303	8228	3075	15697	16772	0,83	0,07	2,68	7,58	8,31	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
		5,30	3,15	4903	3318	8221	3097	15682	16779	0,83	0,07	2,68	7,99	8,74	11,38	0,97	0,94	17,40
	5,60	3,15	4881	3276	8157	3119	15724	16843	0,83	0,07	2,63	8,48	9,28	11,68	1,02	0,99	18,18	19,64
	6,10	2,90	4996	3462	8458	3004	15538	16542	0,83	0,07	2,63	9,36	10,23	11,93	1,02	0,99	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV ¹²⁾ : 0,97	HV ¹³⁾ : 0,93	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.

2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.

3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.

4) Alváz és fülkesúly számítása a következőkkel : alap spec. tételek, 0 liter üzemanyaggal, 41 liter AdBlue® adalékkal, 0 kg vezetéssúlyal, ± 3 % túréssal. A specifikáció módosítása jelentős mértékben befolyásolhatja a járműsúlyt.

5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó súly-t a szám. járműhosszhoz.

6) A bemutatott CB normál lev. beömlő és/vagy kipufogón.

7) Számítsa ki a vevőspec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenlően elosztott rakományon alapul.
- 8) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél (utánf. t. leeng.).

9) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.

10) TK = szegélyek közötti fordulókör.

11) TW = falak közötti fordulókör.

12) Terhelési mag. az első t-(ek) közepénél.

13) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.

14) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél –255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.