


Specification sheet

XD 220

FA 4X2 Mervev, Electric



ENGINES

| |
|---|
| XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh 315 kWh 420 kWh 525 kWh) |
| XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh) |
| XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh) |
| XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW / 315 kWh 420 kWh 525 kWh) |
| XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW / 420 kWh 525 kWh) |
| XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW / 420 kWh 525 kWh) |

GVM¹⁾

18000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

21500 kg

FÜLKEÜLSŐ

Luxurious Day Cab fülke páratlan aerodinamikával az üzemanyag-takarékos vezetés és az alacsony CO₂-kibocsátás érdekében. A hatalmas és mély, oldalt ívelt elülső szélvédő, valamint a nagy oldalablakok páratlan közvetlen rálátást biztosítanak a járművezető számára, ezzel is javítva a közúti biztonságát. Fülke hossza: 2030 mm; fülke szélessége: 2500 mm.; Mechanikus fülkefelfüggesztés; LED-es fényszórók; DAF Corner Eye.

Optional

| | |
|---|---|
| 07018 Sleeper Cab | 01836 LED-es tetőlámpák |
| 06244 Sleeper High Cab | 00949 LED-es tetőlámpák; kieg. LED-es világítás a fülket |
| 02889 Alváz elejének kivitele: nincs padlólemez | 01925 Két LED-es munkalámpa a fülke hátsó falán |
| 02952 Alváz elejének kivitele: aero aljzatlemez | 01891 Villogó forgófények a fülke elején, előkészítés |
| 07586 Alváz elejének kivitele: robusztus | 06629 Két vészvillogó forgófény |
| 01226 Fülkefelfüggesztés, légrugós | 03232 Első szélvédő napvédő fóliával |
| 03358 Külső napellenző | 03317 Hátsó ablak: dupla üveg |
| 03922 Első ködlámpák | 07343 Utasoldali ajtónál járdára néző ablak |
| 00936 Kieg. LED-es világítás a fülketetőn, előkészítve | 01362 DAF digitális megjelenítő rendszer |

AERODINAMIKA

Optional

| | |
|--|--|
| 00008 Áll. tetőlégtérrelő, rövid, SH Cab fülkéhez | 00082 Áll. tetőlégt. Day Cab fülkéhez |
| 00124 Áll. tetőlégt., hosszú közepes > 4m(!), SH Cab | 00097 Áll. tetőlégt. Sleeper Cab fülkéhez |
| 01538 Áll. tetőlégt., hosszú magas >4m(!), Sleeper High | 00020 Áll. tetőlégtérrelő, hosszú, al., SH Cab fülkéhez |
| 02662 Áll. tetőlégt., hosszú, köz., XD Sleeper High Cab | |

SZÍNEK

Fülkeszín: E1980 Crystal White (jégfehér); Alvázsín szürke.; Lókhárító színe: Crystal White.

VEZETŐFÜLKE BELSŐ

Fülke belső kárpitozásának színe: Luxury; Műszerfalburkolat: Vision; Fülke belső díszítése: Hexagon; Vezetőülés: Comfort Air; Váltósofőrülés: mozi szövorbitorítással; Műszerfali asztal nélkül; A tárolórekesz középen található; Automatikus hőm. szabályozás és légkondicionáló; Fülke segédűtése (víz).

Optional

| | |
|--|---|
| 02354 Kormánykerék ezüst díszítésekkel | 02117 Harmadik ülés |
| 02355 Kormánykerék, bőr | 02837 Műszerfali asztal |
| 02353 Fülke belső díszítése: Argenta | 03948 Egy fiók |
| 02350 Fülke belső díszítése: Natura | 03954 Hűtőgép |
| 07733 Vezetőülés: Luxury Air | 02838 Habszivacs matrac az alsó hálólámpához |
| 07736 Vezetőülés: Super Air | 02854 Xtra Comfort matrac alsó hálólámpához |
| 07737 Vezetőülés: Xtra Leather Air | 01775 Xtra Comfort matrac takaróval, alsó hálólámpához |
| 09541 Vezetőülés kartámasz | 06970 Fülke automata klímavezérlés |
| 01740 Kartámasz a vezetőoldali ülés mindkét oldalán | |

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS VEZETÉSKEZELÉS

PACCAR Connect; Digitális tachográf, Stoneridge 1C, G2V2 változat; Seb. hat. beállítása 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury Luxury hangszórókkal; Adaptív automatikus sebességtartás FCW + AEBS-3; Járművezetői teljesítményt támogató rendszer.

Optional

| | |
|--|---|
| 09681 Maut előkészítés | 01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus |
| 06211 DAF Infotainment System FM/DAB/DAB+ rádióval | 06991 Prediktív sebességtartás |
| 03470 DAF Infotainment System: Exclusive, előkészítve | 06992 Prediktív sebességtartás (PCC) lite verzió |

BIZTONSÁG

Sávellahagyás-figyelmeztető rendszer; Járműstabilitás-vezérlő (VSC); Alapszintű motorindításgátló rendszer; Nincsenek EC-ADR csomagok; DAF oldalirányú és kanyarodási asszisztens.

Optional

| |
|---|
| 08631 Légzsák (vezetőoldali) és 2 biztonságiöv-feszítő |
|---|

FELFÜGGESZTÉS ÉS TENGELYEK

mellső: 8,00 t, parabola, 163N; Hátsó tengelyterhelés 13,00 t; Hátsó: légrugós, SR1344; Nincs emelőszerkezet.

Optional

| | |
|--|-----------------------------------|
| 06257 Első tengely terhelése 9,00 t | 04647 Első légrugók |
| 06095 Első tengelyterhelés 10,00 t | 08191 Hídterhelés-érzékelő |

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Hajtott hátsó tengely(ek): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

| |
|--|
| 16152 Gumiabroncs márkák és típusok |
|--|

ERŐÁTVITEL

EX-D1 típusú elektromotor; 220 kW; 150 kW-os egyenáramú (DC) töltés; Akkumulátoros elektromos jármű; Hátsó tengely áttételi aránya 2,05.

Optional

| | |
|--|---|
| 01656 EX-D2 típusú elektromotor | 01749 Töltés: 150 kW DC + 22 kW AC |
| 01664 170 kW | 01756 325 kW-os egyenáramú (DC) töltés |
| 01686 270 kW | 03677 Töltés: 325 kW DC + 22 kW AC |
| 01691 310 kW | 01514 Elmozgatás |
| 01692 350 kW | 02843 Mech. differenciálzár |

FÉKRENDSZER

Elöl és hátul léghűtésű tárcsafékek. Kétkörös légrendszer elektronikus vezérléssel (EBS). Elektromos meghajtású, vízűtéses levegőkompresszor automatikus légfűtéses szárítóval..

Optional

| |
|---|
| 04901 Rugóerőtárolós fékhenger a mellső első tengelyen |
|---|

ALVÁZ

Tengelytáv 4,30 m / hátsó túlnyúlás 1,80 m; Alvázhossztartó magassága 260 mm; Normál elem, hely; 3 NF (HV) akkumulátorcsomag; Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 2. helyzet; Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 2. helyzet; Alácsúszás-védelem, elől (FUP); Fröcskölésgátló.

Optional

| | |
|--|---|
| 02601 Alvázhossztartó magassága 310 mm | 01762 Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 2. és 3. helyzet |
| 01696 2 NF (HV) akkumulátorcsomag | 01779 Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet |
| 01699 4 NF (HV) akkumulátorcsomag | 01791 Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet |
| 01701 5 NF (HV) akkumulátorcsomag | 01799 Jobb oldali NF (HV) akkucsomag, 2. és 3. helyzet |
| 01634 Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. helyzet | 01658 Nincs jobb oldali NF (HV) akkumulátorcsomag |
| 01759 Bal oldali NF (HV) akkucsomag, 1. és 2. helyzet | 16157 Üzemanyagtartály, anyag és méretek |

VONÓRÚD ÉS PÓTKOCSI-FELSZERELÉS

Lezáró tartó, D érték: 0 kN.

Optional

| | |
|--|--|
| 07033 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=13,7 | 08027 Pótkocsi vonófej Rockinger D=20,0 |
| 07034 Pótkocsi vonófej Ringfeder D=20,0 | 04659 Pótkocsikábel EBS |
| 08026 Pótkocsi vonófej Rockinger D=13,0 | |

KAROSSZÉRIATÍPUSOK ÉS - ELŐKÉSZÜLETEK

Alkalmazáscsatlakozó az alvázon.

Optional

| | |
|--|-------------------------------------|
| 09421 További tartalék vezeték | 08121 Hátsó emelő alkalmazás |
| 09240 Alkalmazás csatlakozó szemétyűjtő számára | |

MELLÉKHAJTÁS (PTO)

Optional

| | |
|--|--|
| 01809 E-PTO aljzat 650 V DC < 25 kW | 04320 E-PTO aljzat 650 V DC < 90 kW |
|--|--|

24 V-OS TÁPELLÁTÁS

2 x 175 Ah akkumulátor..

Optional

| | |
|--|--------------------------------------|
| 07671 2 db 210 Ah-s akkumulátor, AGM C típusú | 06440 Akkumulátorok, 2x230 Ah |
|--|--------------------------------------|

MAX. JÁRMŰTÖMEG ÉS MAX. SZERELVÉNYTÖMEG

Műszakilag megengedett össztömeg 20500 kg; Max. szerelv.tömeg 21500 kg, hajt.lánc alapj..

Optional

| | |
|--|---|
| 01933 Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 42000 kg | 02200 Hajtáslánccal összef. max. GCM 46000kg, 2. oszt. |
| 01937 Hajtáslánccal összefüggő max. szer. töm. 46000 kg | 03675 Max. összt. 50000 kg,hajt.lánc alapján.,3. o. |

ALKALMAZÁS KÖRÜLMÉNYEI

Optional

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 02260 Extra fülkeszigetelés | 06614 Porvédő lemez |
|------------------------------------|----------------------------|

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

A normál garancia 1 évig érvényes a teljes járműre az OEM beszállítók által biztosított formában (kiv. a valódi kopóalkatészeket), a 2. évben a hajtásláncre, meghibásodásra 1 évig.; ITS szerviz.

JÁRMŰSZÁLLÍTÁS

Minimális szerszámkészlet.

Optional

| |
|--------------------|
| 07569 Emelő |
|--------------------|


VÁLASZTHATÓ CSOMAGOK

Optional

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 17448 NGD biztonsági csomag | 17595 Executive csomag XD/XF |
|------------------------------------|-------------------------------------|

XD 220

FA 4X2 Mrev, Electric



| | Wheelbase - AE | | Unladen weight ¹⁾ | | | Gross Carrying Capacity | | | Variable dimensions | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|------|-------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------|------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH ⁷⁾ | BL ⁸⁾ | BL | TL | HA ⁹⁾ | HA ¹⁰⁾ | TK ¹¹⁾ | TW ¹²⁾ |
| DAY CAB | 3,90 | 1,30 | 5612 | 3065 | 8678 | 2388 | 8435 | 9322 | 0,50 | 0,07 | 2,06 | 5,09 | 5,41 | 6,73 | 0,97 | 0,94 | 13,76 | 15,14 |
| | 4,30 | 1,80 | 5747 | 3042 | 8789 | 2253 | 8458 | 9211 | 0,50 | 0,07 | 2,06 | 5,81 | 6,17 | 7,63 | 0,97 | 0,94 | 14,79 | 16,20 |
| | 4,50 | 1,95 | 5828 | 3036 | 8864 | 2172 | 8464 | 9136 | 0,50 | 0,07 | 2,06 | 6,18 | 6,56 | 7,98 | 0,97 | 0,94 | 15,31 | 16,73 |
| | 4,70 | 2,05 | 5880 | 3003 | 8883 | 2120 | 8497 | 9117 | 0,50 | 0,07 | 2,06 | 6,54 | 6,94 | 8,28 | 0,97 | 0,94 | 15,83 | 17,26 |
| | 4,90 | 2,35 | 5929 | 3006 | 8934 | 2071 | 8494 | 9066 | 0,50 | 0,07 | 2,06 | 6,91 | 7,32 | 8,78 | 0,97 | 0,94 | 16,35 | 17,78 |
| | 5,10 | 2,75 | 5961 | 3019 | 8981 | 2039 | 8481 | 9019 | 0,50 | 0,07 | 2,06 | 7,26 | 7,70 | 9,38 | 0,97 | 0,94 | 16,87 | 18,31 |
| | 5,40 | 2,65 | 6038 | 2962 | 9000 | 1962 | 8538 | 9000 | 0,50 | 0,07 | 2,06 | 7,83 | 8,28 | 9,58 | 0,97 | 0,94 | 17,66 | 19,11 |
| 5,70 | 2,65 | 6129 | 2959 | 9088 | 1871 | 8541 | 8912 | 0,50 | 0,07 | 2,06 | 8,40 | 8,88 | 9,88 | 0,97 | 0,94 | 18,44 | 19,90 | |
| 6,10 | 2,80 | 6207 | 2939 | 9146 | 1793 | 8561 | 8854 | 0,50 | 0,07 | 2,06 | 9,14 | 9,66 | 10,43 | 0,97 | 0,94 | 19,49 | 20,96 | |
| SLEEPER CAB | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH ⁷⁾ | BL ⁸⁾ | BL | TL | HA ⁹⁾ | HA ¹⁰⁾ | TK ¹¹⁾ | TW ¹²⁾ |
| | 3,90 | 1,30 | 5718 | 3069 | 8786 | 2282 | 8431 | 9214 | 0,83 | 0,07 | 2,06 | 4,49 | 4,81 | 6,73 | 0,97 | 0,94 | 13,75 | 15,14 |
| | 4,30 | 1,80 | 5852 | 3046 | 8898 | 2148 | 8454 | 9102 | 0,83 | 0,07 | 2,06 | 5,22 | 5,57 | 7,63 | 0,97 | 0,94 | 14,79 | 16,20 |
| | 4,50 | 1,95 | 5934 | 3039 | 8973 | 2066 | 8461 | 9027 | 0,83 | 0,07 | 2,06 | 5,59 | 5,97 | 7,98 | 0,97 | 0,94 | 15,31 | 16,73 |
| | 4,70 | 2,05 | 5986 | 3006 | 8992 | 2014 | 8494 | 9008 | 0,83 | 0,07 | 2,06 | 5,96 | 6,36 | 8,28 | 0,97 | 0,94 | 15,83 | 17,26 |
| | 4,90 | 2,35 | 6035 | 3009 | 9043 | 1965 | 8491 | 8957 | 0,83 | 0,07 | 2,06 | 6,33 | 6,74 | 8,78 | 0,97 | 0,94 | 16,35 | 17,78 |
| | 5,10 | 2,75 | 6068 | 3022 | 9089 | 1932 | 8478 | 8911 | 0,83 | 0,07 | 2,06 | 6,68 | 7,11 | 9,38 | 0,97 | 0,94 | 16,87 | 18,31 |
| 5,40 | 2,65 | 6144 | 2965 | 9109 | 1856 | 8535 | 8891 | 0,83 | 0,07 | 2,06 | 7,24 | 7,70 | 9,58 | 0,97 | 0,94 | 17,66 | 19,11 | |
| 5,70 | 2,65 | 6236 | 2961 | 9197 | 1764 | 8539 | 8803 | 0,83 | 0,07 | 2,06 | 7,83 | 8,32 | 9,88 | 0,97 | 0,94 | 18,44 | 19,90 | |
| 6,10 | 2,80 | 6314 | 2941 | 9254 | 1686 | 8559 | 8746 | 0,83 | 0,07 | 2,06 | 8,58 | 9,10 | 10,43 | 0,97 | 0,94 | 19,49 | 20,96 | |
| SLEEPER HIGH CAB | WB | AE ⁵⁾ | Front | Rear | Total | Front | Rear | Total | AC | CB ⁶⁾ | CH ⁷⁾ | BL ⁸⁾ | BL | TL | HA ⁹⁾ | HA ¹⁰⁾ | TK ¹¹⁾ | TW ¹²⁾ |
| | 3,90 | 1,30 | 5749 | 3068 | 8816 | 2251 | 8432 | 9184 | 0,83 | 0,07 | 2,54 | 4,50 | 4,83 | 6,73 | 0,97 | 0,94 | 13,75 | 15,14 |
| | 4,30 | 1,80 | 5883 | 3045 | 8928 | 2117 | 8455 | 9072 | 0,83 | 0,07 | 2,54 | 5,24 | 5,59 | 7,63 | 0,97 | 0,94 | 14,79 | 16,20 |
| | 4,50 | 1,95 | 5965 | 3039 | 9003 | 2035 | 8461 | 8997 | 0,83 | 0,07 | 2,54 | 5,61 | 5,99 | 7,98 | 0,97 | 0,94 | 15,31 | 16,73 |
| | 4,70 | 2,05 | 6016 | 3005 | 9022 | 1984 | 8495 | 8978 | 0,83 | 0,07 | 2,54 | 5,98 | 6,38 | 8,28 | 0,97 | 0,94 | 15,83 | 17,26 |
| | 4,90 | 2,35 | 6065 | 3008 | 9073 | 1935 | 8492 | 8927 | 0,83 | 0,07 | 2,54 | 6,34 | 6,76 | 8,78 | 0,97 | 0,94 | 16,35 | 17,78 |
| | 5,10 | 2,75 | 6098 | 3021 | 9119 | 1902 | 8479 | 8881 | 0,83 | 0,07 | 2,54 | 6,71 | 7,14 | 9,38 | 0,97 | 0,94 | 16,87 | 18,31 |
| 5,40 | 2,65 | 6175 | 2964 | 9139 | 1825 | 8536 | 8861 | 0,83 | 0,07 | 2,54 | 7,27 | 7,73 | 9,58 | 0,97 | 0,94 | 17,66 | 19,11 | |
| 5,70 | 2,65 | 6266 | 2961 | 9227 | 1734 | 8539 | 8773 | 0,83 | 0,07 | 2,54 | 7,86 | 8,35 | 9,88 | 0,97 | 0,94 | 18,44 | 19,90 | |
| 6,10 | 2,80 | 6344 | 2940 | 9285 | 1656 | 8560 | 8716 | 0,83 | 0,07 | 2,54 | 8,60 | 9,13 | 10,43 | 0,97 | 0,94 | 19,49 | 20,96 | |

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV¹³⁾: 0,95 HV¹⁴⁾: 0,88 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁵⁾: 2,48

- 1) A jármű össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 2) A szerelvény össztömege a forgalmi adatai szerint.
- 3) Tengelyt. norm. kerék méreténél.
- 5) A legtöbb WB-nél más AE méretek is lehetnek. Módosítsa a hátsó túlny-t a szám. járműhosszhoz.
- 7) A fülkemagasság a vázkeret tagtól a zárt teteóblakig mérvé.

- 8) Számítsa ki a vevopec. járműhosszt a TOPEC-vel. A kapott járműhossz maximális tengelyterhelésen és egyenloen elosztott rakományon alapul.
- 9) Terheletlen mag. a hajtott t. közepénél.
- 10) Terhelt mag. a hajtott t. közepénél.
- 11) TK = szegélyek közötti fordulókör.
- 12) TW = falak közötti fordulókör.
- 13) Terheletl. mag. az első t-(ek) közepénél.
- 14) Terhelt mag. az első t-(ek) közepénél.
- 15) Teljes szélesség hátul. (Az első tengely közepénél -255)

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.